

La vente de matériels neufs c'est aussi chez Kiloutou.

# LA PROMO DES

# PROS

DU 03/10 AU 30/11/2016



» JUSQU'À 20% DE REMISE\* «  
SUR LA SÉLECTION DU MOIS  
ET 5% SUR TOUT LE CATALOGUE\*\*

**Ka**  
**KILOUTOU**

\*/\*\* Voir page 20.



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**395€\*HT**  
AU LIEU DE ~~490€\*HT~~

REF. M01334



**GROUPE  
ÉLECTROGÈNE  
MONOPHASÉ  
2,8KVA**

**TYPE : PX3250**

Options disponibles pour PX3250 :

- Différentiel de protection : 99€ HT
- Piquet de terre + câble : 20€ HT
- Kit brouette : 40€ HT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	Honda essence
Puissance max. :	kVA 2,8
Tension :	230 V
Réservoir :	3,1 l
Poids :	38 kg
Marque :	Pramac PX3250



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**590€\*HT**

REF. M02266

**GROUPE  
ÉLECTROGÈNE  
MONOPHASÉ  
6,87KVA**

**TYPE : ZEUS 7000N**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	Zeus OHV essence
Puissance max. :	kVA 6,87
Tension :	230 V
Réservoir :	25 l
Poids :	49 kg
Marque :	Sodise ZEUS 7000N



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**1799€\*HT**  
AU LIEU DE ~~2150€\*HT~~

REF. M00067



**PILONNEUSE  
PN3**

**TYPE : MTX70**

Système anti vibration réduisant au minimum la fatigue de l'opérateur après une journée d'utilisation et présentant parmi les plus faibles vibrations transmises au système main-bras.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail :	0,29 m
Moteur :	Honda GX100
Énergie :	Essence 4T
Force centrifuge :	14,9 kN
Catégorie :	PN3
Poids :	75 kg
Marque :	Mikasa MTX70



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**1750€\*HT**  
AU LIEU DE ~~2095€\*HT~~

REF. M00065

## PILONNEUSE PN3

TYPE : RTX68



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail :	0,29 m
Moteur :	Honda GX100
Énergie :	Essence 4T
Force centrifuge :	16,5 kN
Catégorie :	PN3
Poids :	70 kg
Marque :	Altrad RTX68



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**1250€\*HT**

REF. M02267

## PLAQUE VIBRANTE PQ2 AVEC KIT ROUE

TYPE : MVC-F80R VAS



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	ROBIN EX 17 D
Énergie :	Essence 4T
Force centrifuge :	13,7 kN
Catégorie :	PQ2
Poids :	92 kg
Marque :	Mikasa MVC-F80R VAS



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**1190€\*HT**

REF. M02268

## PLAQUE VIBRANTE PQ1 AVEC KIT ROUE

TYPE : PCX60A



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	Honda GX120
Énergie :	Essence 4T
Force centrifuge :	11 kN
Catégorie :	PQ1
Poids :	74 kg
Marque :	Altrad PCX60A



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**490€\*HT**

REF. M02269



**BETONNIÈRE  
138L CUVE  
PLASTIQUE  
HAUTE DENSITÉ  
TYPE : MINI BETA**

Cuve en poliet HDPE plus légère qu'une cuve en acier, plus facilement nettoyable et à la durée de vie plus longue

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Capacité cuve :	138 L
Capacité malaxage :	100 L
Matière :	poliet HDPE
Puissance :	230V - 0,3 kW
Poids :	55 kg
Marque :	IMER Mini Beta
Cuve orientable à 360°	



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**1490€\*HT**

REF. M02270

**BÉTONNIÈRE  
345 L  
TYPE : SYNTHESI 350R**



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Capacité cuve :	345 L
Capacité malaxage :	280 L
Moteur monophasé :	1,4 kW
Poids :	186 kg
Marque :	IMER SYNTHESI 350R



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**790€\*HT**  
AU LIEU DE ~~925€\*HT~~

REF. M00173

**POMPE À CÂBLE  
SUBMERSIBLE  
TYPE : BGA**



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Débit moyen :	72m³/h
Groupe moteur Honda GX160 essence	
Gaine :	5 m avec crépine
Tuyau de refoulement :	10 m
kit raccords symétriques :	3"
Poids :	48 kg
Marque :	Altrad BGA

\* Offre réservée aux professionnels du 3 octobre au 30 novembre 2016, 20% de remise maximale constatée sur les prix HT mentionnés dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou. Le prix barré correspond au prix HT mentionné dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou.



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE

**375€\*HT**  
AU LIEU DE ~~520€\*HT~~

REF. M00059

## KIT GROUPE MOTEUR, FLEXIBLE ET AIGUILLE VIBRANTE

TYPE : PROVIB 36



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Groupe moteur :	230 V
Puissance :	2,2 kW
Longueur flexible :	3 m
Amplitude :	1,32 mm
Rayon d'action :	288 mm
Force centrifuge :	1750 N
Poids :	12,9 kg
Marque :	Altrad Provib 36



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**730€\*HT**  
AU LIEU DE ~~850€\*HT~~

REF. M00092



## DÉCOUPEUSE THERMIQUE 12"

TYPE : K760 12"

- Vibrations exceptionnellement basses
- Vibrations au-dessous de 2,5 m/s<sup>2</sup> au niveau des poignées de la découpeuse pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disque :	Ø300 mm
Profondeur de coupe :	100 mm
Puissance de sortie :	3,7 kW
Poids :	9,7 kg
Marque :	Husqvarna K760 12"



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**750€\*HT**  
AU LIEU DE ~~895€\*HT~~

REF. M00094



## DÉCOUPEUSE THERMIQUE 14"

TYPE : K760 14"

- Vibrations exceptionnellement basses
- Vibrations au-dessous de 2,5 m/s<sup>2</sup> au niveau des poignées de la découpeuse pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disque :	Ø350 mm
Profondeur de coupe :	125 mm
Puissance de sortie :	3,7 kW
Poids :	10,2 kg
Marque :	Husqvarna K760 14"



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**310€\*HT**  
AU LIEU DE ~~350€\*HT~~

REF. M00528

## RÉSERVOIR D'EAU AVEC POMPE ÉLECTRIQUE

TYPE : WT15



Fourni avec batterie  
au lithium-ion, un chargeur  
et un embout diffuseur Gardena

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie :	45 min
Contenance :	15 l
Poids :	3,9 kg
Marque :	Husqvarna WT15



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**750€\*HT**  
AU LIEU DE ~~850€\*HT~~

REF. M00093

## DÉCOUPEUSE THERMIQUE 12"

TYPE : TS410



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disque :	Ø300 mm
Profondeur de coupe :	100 mm
Puissance de sortie :	3,2 kW
Poids :	9,4 kg
Marque :	Stihl TS410



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**780€\*HT**  
AU LIEU DE ~~895€\*HT~~

REF. M00095

## DÉCOUPEUSE THERMIQUE 14"

TYPE : TS420



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disque :	Ø350 mm
Profondeur de coupe :	125 mm
Puissance de sortie :	3,2 kW
Poids :	9,6 kg
Marque :	Stihl TS420



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**599€\*HT**

REF. M02271

**PONÇEUSE À MAIN  
BÉTON AVEC  
2 PLATEAUX Ø125  
DOUBLE PISTE**

TYPE : PSM125



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance :	2,1 kW
Couple :	2,3 Nm
Vitesse :	8500 tr/min
Disques :	Ø de plateau 125 mm
Profondeur :	0 - 7 mm
Poids :	4,50 kg
Marque :	Gözl PSM125

Livré en coffret de transport avec  
2 plateaux diamant double piste  
Ø 125mm



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**699€\*HT**

REF. M02272

**SCIE SUR TABLE POUR  
APPLICATIONS  
UNIVERSELLES AVEC  
1 DISQUE 350,  
LONGUEUR DE COUPE  
800MM**

TYPE : MS350L



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	électrique, 230 V, 50 Hz, IP54
Puissance :	2,2 kW
Prof. de coupe max. :	110 mm
Ø de disque max. :	350 mm
Longueur de coupe :	800 mm
<b>Support pour coupe inclinée</b>	
<b>Accessoire Avance Manuelle</b>	
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Table de coupe (Lxl) :	600 x 530 mm
Dim. (L x B x H) :	1100 x 640 x 1250 mm
Poids :	63 kg
Marque :	Gözl MS350L

Livré avec un disque Ø350 mm



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**649€\*HT**

REF. M02273

**COUPE CARRELAGE,  
LONGUEUR DE  
COUPE 1000MM**

TYPE : TS250



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur :	230 V, 50 Hz, IP54
Puissance :	1,3 kW/P1 (1,77 Cv)
Prof. de coupe max. :	65 mm
Alésage disque Ø. :	250 mm
Longueur de coupe :	1000 mm
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Dim. (L x l x H) :	1280 x 520 x 1250 mm
Poids :	55 kg
Marque :	Gözl TS250

Livré sans disque



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**999€\*HT**

REF. M02274

**PACK FOREUSE  
PORTABLE,  
MALETTE DE  
TRANSPORT,  
PULVÉRISATEUR  
10LITRES,  
2 COURONNES  
Ø62 ET Ø102**

**TYPE : LOT FB20P**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	230V / 2200 Watt
Embrayage :	à friction
Ø maxi de carottage :	162 mm
Broche :	raccord 1¼" UNC + R½"
Poids :	6,7 kg
3 Vitesses :	450/1200/2500 Tr/min
Marque :	Gözl Lot FB20P
Livré en coffret avec 2 forets et un pulvérisateur 10L	



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**499€\*HT**  
AU LIEU DE ~~550€\*HT~~

REF. M00051

**KIT GOULOTTE  
À GRAVATS**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de 8 goulottes,  
d'une goulotte de départ  
et d'un cadre de départ

Marque : **Altrad**



MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE  
/ SECOND ŒUVRE

**49€\*HT**  
AU LIEU DE ~~60€\*HT~~

REF. M00644

**GOULOTTE  
À GRAVATS**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø supérieur :	50 cm
Ø inférieur :	40 cm
Hauteur :	1,10 m
Épaisseur :	4,5 mm
Poids :	9 kg
Marque :	Altrad

TOPOGRAPHIE

**99€\*HT**  
AU LIEU DE ~~114€\*HT~~

REF. M01336

TOPOGRAPHIE

**695€\*HT**  
AU LIEU DE ~~759€\*HT~~

REF. M01337

TOPOGRAPHIE

**219€\*HT**  
AU LIEU DE ~~299€\*HT~~

REF. M01338

**DISTANCIEMÈTRE**  
TYPE : QM55



**KIT LASER ROTATIF  
D'EXTÉRIEUR  
+ MIRE LASER  
+ TRÉPIED ALU**  
TYPE : LL100N-5



**KIT NIVEAU  
OPTIQUE X24  
+ MIRE 5M  
+ TRÉPIED ALU**  
TYPE : AL24M-3EU



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Portée :	50 m
Précision :	± 1,5 mm
Résistance aux chutes :	1,5 m
Protection :	IP54
Marque :	Spectra QM55

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Laser :	650 nm visible , classe 2
Précision :	± 3mm sur 30m
Zone de travail :	350 m de diam. avec le récepteur HR320
Zone d'auto-calage :	± 5 degrés
Système de nivellement :	auto-calage électronique
Résistance aux chocs :	1 m sur sol en béton
Protection :	IP54
Marque :	Spectra LL100N-5

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Grossissement :	x 24
Marque :	Spectra AL24M-3EU
Grande qualité de l'optique : vision claire même dans les environnements sombres	
Compensateur magnétique : reste précis même près des vibrations des machines	



MAÇONNERIE / SECOND ŒUVRE

**525€\*HT**  
AU LIEU DE ~~565€\*HT~~

REF. M01339

**PACK PERFO BURINEUR 1100W  
+ MEULEUSE Ø125**

TYPE : HR4001C + 9558HNGZ



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance nominale :	1100 W
Vitesse à vide max. :	235 à 480 Tr/min.
Cadence de frappe max. :	1350 à 2750 cps/min
Puissance de frappe (EPTA) :	6,8 Joules
Ø max. dans le béton :	40 mm
Ø max. avec trépan :	105 mm
Ø optimal dans le béton :	16-32 mm
Emmanchement :	SDS-Max
Poids net :	6,3 kg
Cordon alimentation :	4 m
Marque :	Makita HR4001C
Livré en coffret synthétique	

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance nominale :	840 W
Vitesse à vide max. :	11000 Tr/min.
Ø du disque :	125 mm
Poids net :	2,1 kg
Cordon alimentation :	2,5 m
Marque :	Makita 9558HNGZ
Livré en carton	



MAÇONNERIE / SECOND ŒUVRE

**145€\*HT**  
AU LIEU DE ~~159€\*HT~~

REF. M01750

**PERFORATEUR  
FILAIRE 2,4J**

TYPE : HR2630X7



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance de frappe (EPTA) :	2,4 Joules
Emmanchement :	SDS-Plus
Cordon alimentation :	4 m
Poids net :	2,9 kg
Marque :	Makita HR2630X7
Livré en coffret synthétique	



MAÇONNERIE / SECOND  
ŒUVRE

**165€\*HT**  
AU LIEU DE ~~185€\*HT~~

REF. M00782

**PACK  
2 MEULEUSES  
Ø125 ET Ø230**

TYPE : GA5030 ET GA9020



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

MEULEUSE COMPACTE - GA5030  
prise en main optimale

Puissance nominale : 720 W

Vitesse à vide max. : 11000 Tr/min.

Ø du disque : 125 mm

Dim. (L x l x h) : 266 x 138 x 103 mm

Poids net : 1,8 kg

MEULEUSE - GA9020  
robuste dotée d'un carter renforcé

Puissance nominale : 2200 W

Vitesse à vide max. : 6600 Tr/min

Ø du disque : 230 mm

Dim. (L x l x h) : 473 x 249 x 140 mm

Poids net : 5,8 kg

Marque : Makita GA5030 et GA9020

Livré en carton



MAÇONNERIE / SECOND  
ŒUVRE

**475€\*HT**

REF. M01342

**ENSEMBLE DE  
3 MACHINES 18 V  
LI-ION 4 AH**

TYPE : LOT0034



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

PERCEUSE VISSEUSE Ø 13 MM  
DDF458

Nombre de vitesses : 2

Vitesse à vide : V1/V2 0 à 400 / 0 à 2000 Tr/min

Poids : 2,3 kg

VISSEUSE À CHOCS 160 Nm  
DTD146

Vitesse à vide max. : 2300 Tr/min

Cadence de chocs : 0 à 3200 cps/min

Couple de serrage max. (franc) : 160 Nm

Poids : 1,5 kg

RADIO DE CHANTIER

Poids : 4,1 kg

Marque : Makita LOT0034

Livré en coffret avec 3 batteries Li ion  
18 V 4 ah et 1 chargeur



MAÇONNERIE / SECOND  
ŒUVRE

**299€\*HT**

REF. M01585

**PERFO-BURINEUR  
SDS-PLUS 36 V  
LI-ION 26 MM**

TYPE : DHR264Z



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance : 36 V → 2 x 18 V

Vitesse à vide max. : 0 à 1250 Tr/min

Cadence 0 à de frappe max. : 5000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA) : 2,5 Joules

Ø max. dans le béton : 26 mm

Ø max. dans l'acier : 13 mm

Ø max. dans le bois : 32 mm

Emmanchement : SDS-Plus

Poids net : 4,7 kg

Marque : Makita DHR264Z

Livré en carton sans batterie



PLAQUISTERIE

**145€\*HT**

REF. M02296



**SCIE SAUTEUSE  
PENDULAIRE  
SUR BATTERIE**

TYPE : DJV180Z



PLAQUISTERIE

**109€\*HT**

REF. M02297



**SCIE SABRE  
SUR BATTERIE**

TYPE : DJR186Z



PLAQUISTERIE

**129€\*HT**

REF. M02298



**VISSEUSE  
PLAQUE DE  
PLÂTRE SUR  
BATTERIE**

TYPE : DFS451Z

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance :	18 V
Cadence de coupe maximale :	0 à 2600 cps/min
Longueur de course :	26 mm
Capacité de coupe (alu) :	20 mm
Capacité de coupe (bois) :	135 mm
Cadence de coupe (tube acier) :	10 mm
Poids :	2,9 kg
Marque :	Makita DJV180Z

Livré en carton sans batterie

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance :	530 W 18 V
Tension :	18 V
Cadence de coupe maximale :	2800 cps/min
Longueur de course :	32 mm
Capacité de coupe (bois) :	255 mm
Cadence de coupe (tube acier) :	130 mm
Poids :	3,5 kg
Marque :	Makita DJR186Z

Livré en carton sans batterie

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance :	18 V
Vitesse à vide maximale :	0 à 4000 Tr/min
Capacité :	vis plaque de plâtre 4 mm
Capacité :	vis autoforeuse 4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Poids :	1,5 kg
Marque :	Makita DFS451Z

Livré en carton sans batterie



PLAQUISTERIE

**249€\*HT**

REF. M02299

**PACK ÉNERGIE 18 V  
LI-ION : 2 BATTERIES  
+ 1 CHARGEUR**  
TYPE : 197494-9



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 batteries	18V 4 Ah BL1840B
Temps de charge :	36 min.
1 chargeur :	DC18RC
Marque :	Makita 197494-9
Livré en coffret synthétique	



PLAQUISTERIE

**425€\*HT**

REF. M02275

**LASER 3 PLANS  
360° LITHIUM**  
TYPE : LT56



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Trace 3 faisceaux haute visibilité sur 3 plans à 360° pour alignements et implantations

Marque : Spectra LT56

Livré dans une mallette rigide avec chargeur, accus, support magnétique de serie.



PLAQUISTERIE

**165€\*HT**  
AU LIEU DE ~~195€\*HT~~

REF. M01340

**LUMIÈRE  
DE CHANTIER  
INTÉRIEURE  
EXTÉRIEURE**  
TYPE : NOVA 30



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	30W HIGH CRI COB LED
Intensité :	3300 lumens 4000 lux
Protection :	IP67
Durée de vie :	Min. 100 000 heures
Voltage :	230V AC.
Câble :	5 m
Température :	-10° to + 40°
Poids :	2,8 kg
Marque :	Agecom NOVA 30

PLAQUISTERIE

**569€\*HT**  
AU LIEU DE ~~643€\*HT~~

REF. M01341



**PONCEUSE MURS  
ET PLAFONDS  
550W**

TYPE : POG225

À utiliser avec  
l'aspirateur poussière

PLAQUISTERIE

**99€\*HT**

REF. M02276



**RABOT PORTATIF  
82MM 1050W**

TYPE : RAB082

À utiliser avec  
l'aspirateur poussière

PLAQUISTERIE

**340€\*HT**

REF. M02277



**ASPIRATEUR  
POUSSIÈRE  
À DÉCOLMATAGE  
AUTOMATIQUE  
21L 1700W**

TYPE : ASP215

Cet aspirateur s'adapte  
sur les 2 matériels Lemman

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance :	550 W
Longueur du bras :	1 540 mm
Vitesse de rotation à vide :	650-1600 Tr/min
Ø de ponçage :	Ø 225 mm
Fixation du disque :	Velcro
Poids :	9,83 kg
Marque :	Lemman POG225
Livrée avec une housse de transport	

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance :	230 V 1050W
Vitesse de rotation :	16000 Tr/min
Largeur de rabotage :	82 mm
Profondeur de rabotage max. :	3 mm
Réglage de profondeur :	0,1 mm
Chanfreinage 3 rainures en V :	2,5 mm / 4 mm / 5 mm
Poids :	3,7 kg
Marque :	Lemman RAB082

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Puissance :	230 V 1700 W
Capacité utile :	21 l
Cuve :	Polypropylène
Longueur du câble :	8,5 m
Poids :	12,8 kg
Marque :	Lemman ASP215



NETTOYAGE

**499€\*HT**  
AU LIEU DE ~~549€\*HT~~

REF. M01347



**NETTOYEUR  
HAUTE PRESSION  
EAU FROIDE  
150 BAR**  
TYPE : HD 5/11 P+-

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression max. :	<b>150 bar</b>
Débit :	<b>500l/h</b>
Culasse professionnelle en laiton	
Pistons grande longévité	
Rotabuse	
Marque :	<b>Kärcher HD 5/11 P+ -</b>



NETTOYAGE

**179€\*HT**  
AU LIEU DE ~~199€\*HT~~

REF. M01348



**ASPIRATEUR EAU  
ET POUSSIÈRE**  
TYPE : NT 27/1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	<b>1380 W</b>
Dépression :	<b>200 mbar</b>
Débit :	<b>67 l/s</b>
Capacité de cuve :	<b>27 l</b>
Cuve : Polypropylène gde résistance	
Câble électrique :	<b>7,5 m</b>
Marque :	<b>Kärcher NT 27/1</b>



CARRELAGE

**149€\*HT**  
AU LIEU DE ~~175€\*HT~~

REF. M00955

**MALAXEUR  
2 VITESSES  
160 MM**

TYPE : MAX180



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur :	<b>1800 W</b>
Vitesse de rotation :	<b>150-300/ 300-650 Tr/min</b>
Turbine recommandée :	<b>Ø160 (L 590 mm)</b>
Poids net :	<b>6,4 kg</b>
Marque :	<b>Leman MAX180</b>
Livré en coffret avec 1 turbine Ø140 3 branches, 1 turbine Ø160 2 branches	

ESPACES VERTS

**179€\*HT**

REF. M02278

**TRONÇONNEUSE  
CHAÎNE 35CM**  
TYPE : CS 33EB



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Cylindrée :	<b>32,3 cc</b>
Puissance max. :	<b>1,25 kW</b>
Réservoir carburant :	<b>0,40 l</b>
Réservoir huile :	<b>0,25 l</b>
Pas de chaîne :	<b>3/8"</b>
Type guide-chaîne avec pignon de renvoi	
Poids net :	<b>3,8 kg</b>
Marque :	<b>Hitachi CS 33EB</b>
Livrée avec une chaîne et un guide	

ESPACES VERTS

**289€\*HT**  
NOUVEAUTÉ

REF. M02281

**ELAGEUSE 30CM**  
TYPE : CS 33EDTP



**NOUVEAUTÉ**

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Cylindrée :	<b>32,2 cc</b>
Puissance max. :	<b>1,3 kW</b>
Réservoir carburant :	<b>0,29 l</b>
Réservoir huile :	<b>0,185 l</b>
Pas de chaîne :	<b>3/8"</b>
Type guide-chaîne avec pignon de renvoi	
Poids net :	<b>3,4 kg</b>
Marque :	<b>Hitachi CS 33EDTP</b>
Livrée avec une chaîne et un guide	

ESPACES VERTS

**199€\*HT**  
AU LIEU DE ~~352€\*HT~~

REF. M01022

**TARIÈRE  
THERMIQUE**  
TYPE : LOTAR052



**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Moteur :	<b>Essence 2 temps</b>
Cylindrée :	<b>52 cm<sup>3</sup></b>
Puissance :	<b>1700 W</b>
Poids net :	<b>9,5 kg</b>
Marque :	<b>Leman LOTAR052</b>
Livré avec 3 mèches Ø100, Ø150 et Ø200, de longueur 800 mm	

\* Offre réservée aux professionnels du 3 octobre au 30 novembre 2016, 20% de remise maximale constatée sur les prix HT mentionnés dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou. Le prix barré correspond au prix HT mentionné dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou.

**STOCKAGE**

**1990€\*HT**  
 AU LIEU DE ~~2550€\*HT~~

REF. M00191

**STOCKAGE**

**2390€\*HT**  
 AU LIEU DE ~~2950€\*HT~~

REF. M00192

**ÉQUIPEMENT DE CHANTIER**

**149€\*HT**

REF. M02284

**CONTENAINEUR 8'**

**CONTENAINEUR 10'**

**POMPE  
 À GRAISSE  
 ÉLECTRIQUE  
 SANS FIL 18V**  
 TYPE : 11440



**CARACTÉRISTIQUES  
 TECHNIQUES**

Dimensions ext :	2,26 x 2,20 x 2,44 m
Nombre de pieds :	8
Capacité :	9,82 m <sup>3</sup>
Poids vide :	630 kg
Marque :	Containex

**CARACTÉRISTIQUES  
 TECHNIQUES**

Dimensions ext :	2,59 x 2,44 x 2,99 m
Nombre de pieds :	10
Capacité :	15,76 m <sup>3</sup>
Poids vide :	825 kg
Marque :	Containex

**CARACTÉRISTIQUES  
 TECHNIQUES**

Marque :	Sodise 11440
Livré en coffret avec 2 batteries Ni-Mh 18V 1,3 A/h, 1 chargeur rapide 1H, et 2 cartouches de graisse universelle pour l'entretien mécanique.	

\* Offre réservée aux professionnels du 3 octobre au 30 novembre 2016, 20% de remise maximale constatée sur les prix HT mentionnés dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou. Le prix barré correspond au prix HT mentionné dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou.



EQUIPEMENT DE CHANTIER

**99€\*HT**

REF. M02285

**KIT CHARGEUR BOOSTER ET CHARGEUR DE BATTERIE 6-12V**

TYPE : SODISTART

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****CHARGEUR BOOSTER :**

Démarrage d'urgence pour véhicules 12V, diesel ou essence, de cylindrée jusqu'à 5,1L

Charge de téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes ou autres produits électroniques...

Eclairage LED (permanent, flash, SOS)

**CHARGEUR DE BATTERIE :**

Nouvelle génération de chargeur, entièrement automatique, sans danger pour l'électronique embarquée.

Marque : **Sodise Sodistart**



EQUIPEMENT DE CHANTIER

**99€\*HT**

REF. M02286

**LOT D'OUTILLAGES PROFESSIONNELS + SACOCHE**

TYPE : DRAKKAR

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

SACOCHE contenant :

- + 1 jeu de 6 tournevis
- + 1 pince multiprise L240 mm
- + 1 pince universelle L180 mm
- + 1 pince coupante diagonale L200mm
- + 1 tenaille russe L280 mm
- + 1 jeu de 12 clés mixtes

Marque : **Sodise Drakkar**



EQUIPEMENT DE CHANTIER

**99€\*HT**

REF. M02287

**LOT DE 2 BALISES LED 360° VISIBLE À 200M****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Eclairage LED 360° visible à 200 m

- 9 positions possibles : gyrophare, scintillement : simple, double ou alterné ; SOS (MORSE) ;

16 LED fixes ;  
16 LED fixes en veilleuses ;  
2 LED fixes ; 4 LED fixes.

- Autonomie de 6 heures et plus selon la position choisie.

- Leur face magnétique permet le positionnement sur toute surface métallique.

- Avec anneau de fixation.

- Étanche : IP68

- De construction solide, les balises résistent aux intempéries, aux chocs et aux écrasements.

Marque : **Sodise**



EQUIPEMENT DE CHANTIER

**199€\*HT**

REF. M02288

**POSTE DE SOUDAGE  
INVERTER À ÉLECTRODE  
+ 1 MASQUE  
+ 22 ÉLECTRODES**

TYPE : 28916

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Tension réseau :	(50/60 Hz) 230 V
Puissance 60% :	max. : 2 - 4 KW
Fusible réseau :	16 A
Tension à vide :	60 V
Plage de réglage :	20 à 150 A
Facteur de marche 40°C :	80A 60%
Courant :	140 A à 25% (40°C)
Électrodes utilisables :	1,6 à 4 mm
Poids :	5,05 kg
Marque :	Sodise 28916

Livré avec un lot de 22 électrodes  
rutiles 3.2 X 350 et un masque  
electro optique noir teint fixe 11




EQUIPEMENT DE CHANTIER

**149€\*HT**  
AU LIEU DE ~~169€\*HT~~

REF. M00969

**PASSAGE DE  
CÂBLES 3 CANAUX**

TYPE : ADPC 085200

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Hauteur faible de 50mm avec  
angle d'attaque minimum  
(Étudié pour fauteuil roulant)  
Matière incassable : Polyuréthane  
à haute densité (2 tonnes par 20 cm<sup>2</sup>)  
Résistant aux UV, aux huiles,  
aux acides et à l'essence

Dimensions ext. 1000 x 290 x 50 mm  
(Lxlxh) :

Dimensions int. 2 canaux 36 x 32 mm  
(hxl) : 1 canal 36 x 36 mm

Poids : 5 kg

Marque : Laberine ADPC 085200



EQUIPEMENT DE CHANTIER

**179€\*HT**

REF. M02262

**BAC GALVANISÉ  
AVEC CAILLEBOTIS  
POUR 2 FÛTS DE  
220 LITRES**

TYPE : BG2U

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

Bac acier galvanisé, rétention de 220  
litres, stockage 2 fûts 220 l. debout.  
Caillebotis amovible galvanisé.

Dimensions : 1220 x 815 x H330 mm,  
pieds compris  
(pieds en U ht 100 mm)

Poids : 37 kg

Marque : Delahaye BG2U

# DU NEUF POUR LES **PROS**

## DES MARQUES DE PROFESSIONNELS

Des matériels de grandes marques testés par le centre d'essai Kiloutou et sélectionnés auprès de fournisseurs reconnus.

## DES PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES

**JUSQU'À 20% D'ÉCONOMIE\***

sur une sélection de matériels de qualité, quels que soient vos travaux.



## DES REMISES POUR TOUS VOS PROJETS **+ 5% DE RÉDUCTION\*\***

sur tous les matériels neufs de votre guide Kiloutou 2016 (pages Matériels et Consommables à la vente).



\* Offre réservée aux professionnels du 3 octobre au 30 novembre 2016, 20% de remise maximale constatée sur les prix HT mentionnés dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou. Le prix barré correspond au prix HT mentionné dans les pages ventes du Guide 2016 Kiloutou. \*\* 5% de remise immédiate sur le prix HT mentionné dans les pages ventes du catalogue Kiloutou Guide 2016. Offre non cumulable sur les prix HT déjà remis sur le flyer promotionnel «La promo des pros» et sur le site internet Kiloutou.fr/vente promo du 3 octobre au 30 novembre 2016. Offre réservée aux professionnels.



RETROUVEZ-NOUS DANS L'UNE DE NOS 420 AGENCES OU SUR KILOUTOU.FR

SUIVEZ-NOUS

Kiloutou, SAS au capital de 10 441 555 € - RCS Lille Métropole 317 686 061 - Siège social : 70 avenue de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul  
Conception : - Production : Gutenberg networks - RCS NANTERRE 403 179 781 - Siège social : 6, place Jean Zay - CS90040 - 92300 Levallois-Perret Cedex.  
Crédits photos : Getty Images - Photographe : Philippe Echaroux